FOSTAC®
The Energy Experience



Foto: istock.com

TESTS ET TEMOIGNAGES

sur les produits FOSTAC®


FOSTAC AG
Dorfstrasse 28
CH-9248 Bichwil

+41 (0)71 955 95 33
fostac@fostac.ch
www.fostac.ch

HARMONISATION AVEC LES PRODUITS FOSTAC®

La nature nous montre comment l'énergie électrique doit fonctionner. Cela nous voyons dans le flux électromagnétique vertical de la terre. Cette énergie fournit à toute vie les informations nécessaires à une santé parfaite. L'ADN, qui absorbe les informations dans chaque cellule (fonctionne comme un transmetteur) et les restitue aux cellules, est en résonance avec ce flux vertical. Tant que ce flux vertical peut agir sur l'ADN, les cellules correspondantes restent également en bonne santé.

Les champs électromagnétiques – qu'ils soient d'origine interne ou externe – perturbent le flux énergétique vertical de la terre. En fonction de l'intensité du champ, le courant vertical des lignes de champ électrique est affaibli ou même annulé. Là où ce courant vertical est perturbé, des lacunes d'approvisionnement apparaissent.
Les cellules biologiques se retrouvent dans un trou d'information et peuvent développer des troubles fonctionnels. Une grande partie de la population est électrosensible, mais à des degrés divers.



L'harmonisation avec les produits FOSTAC® commence par inverser la polarité des champs d'action de l'électrosmog, des veines d'eau et autres champs, ce qui correspond aux besoins fondamentaux des organismes de tous les êtres vivants. L'harmonisation apporte la force vitale et permet ainsi une vie saine pour les hommes, les animaux et les plantes. Dans le sens d'un climat biologiquement positif qui renforce la vitalité et conduit ainsi à la santé et à la joie de vivre.

Par harmonisation, nous entendons l'intégration des champs électromagnétiques dans l'ordre physique de la nature.



La méthode FOSTAC® et les effets décrits ne sont pas reconnus scientifiquement. Les technologies présentées ici (comme par exemple l'homéopathie, la biorésonance et autres) ne correspondent pas à la conception et à la doctrine de la science scolaire.
Nos articles ne sont pas des produits médicaux et ne remplacent pas la consultation d'un médecin ou d'un naturopathe en cas de problèmes de santé. Ce sont des outils qui génèrent des harmonisations dans le domaine des substances fines.



Foto: istock.com

Aujourd'hui, la physique quantique moderne est en mesure de confirmer les secrets et les enseignements des mystères transmis par la science et même d'en prouver la véracité. Par exemple, le biophysicien américain Gary Schwartz1) a pu démontrer expérimentalement que les émotions peuvent être transmises à d'autres personnes, même sur de grandes distances, et qu'elles se retrouvent dans leur électrocardiogramme (ECG). Lors de ces expériences, la preuve de la transmission n'a pas seulement été apportée par l'ECG, mais aussi par les ondes électromagnétiques du cerveau, ce que l'on appelle l'EEG, qui présente un potentiel électromagnétique environ cent fois inférieur à celui de l'ECG.

1) Gary Schwartz est psychologue, auteur et professeur à l'université d'Arizona et directeur du Laboratoire pour les progrès de la conscience et de la santé. Schwartz mène des recherches sur la justesse des médiums et la guérison énergétique.

BUVONS UN COUP, BUVONS EN DEUX

Une simple plaquette de fibre de verre doit permettre d'améliorer massivement la qualité de l'eau - essai avec des tachyons qui font couler beaucoup d'eau.

»Dans mon bon salon, il y a depuis peu une sorte d'abreuvoir à vache, mais ce sont des gens qui vont et viennent et qui boivent ici.
Pourquoi est-ce que j'abreuve mes voisins ? La raison en est ma plaquette magique en fibre de verre traitée aux tachyons, dotée de tous les avantages imaginables :
L'eau posée dessus pendant seulement cinq minutes serait de bien meilleure qualité et aurait des effets positifs sur la santé.

Pas seulement cela ! La plaquette est censée effacer les informations sur les polluants, rendre le goût plus doux et plus subtil, augmenter l'envie de boire plus d'eau et augmenter fortement la fréquence vibratoire de l'eau potable. J'aimerais bien croire à tout cela, car je suis ouvert aux miracles. Néanmoins, j'ai un léger doute et je pense au merveilleux pouvoir de la suggestion.
Un bref essai – et vraiment, l'eau qui a été brièvement sur la plaquette me semble effectivement plus fraîche et meilleure. L'autre a un goût calcaire et amer.
Est-ce que je me laisse si facilement prendre au piège de quelques mots bien formulés ?
J'invite quelques voisins à tester l'eau. Nous constatons avec joie, ivresse, enthousiasme et étonnement que tous les essais aboutissent au même résultat :
Alors que l'eau non traitée est qualifiée de stagnante, sourde et dense, toutes les personnes testées annoncent avec conviction que l'eau «en plaquettes» est beaucoup plus fraîche et légère, qu'elle rappelle la fraîcheur d'une source. Une femme la compare même à une huître, qui serait délicieuse à avaler.
Je peux faire comme je veux, échanger les verres de manière raffinée ou ne proposer que de l'eau non traitée à plusieurs reprises : Mes volontaires ne sont pas dupes et reconnaissent toujours l'eau traitée comme meilleure. Je suis déçu par la clarté de la source de l'expérience – j'aurais pourtant aimé remettre un peu tout cela en question. Ma fille répond sèchement : »L'eau, c'est l'eau ! Cela ne deviendra vraiment clair que lorsque tu verras lesquels des buveurs d'eau meurent en premier« ! Eh bien, je pourrai m'en occuper dans quelques années. Le fleurissement préconisé vaut également la peine d'être essayé, je le testerai certainement au printemps.
Est-ce que mon café est plus sain ?

CRISTAUX D'EAU

La société FOSTAC a fait réaliser des images de cristaux d'eau et a ainsi comparé des échantillons d'eau traitée et non traitée. Plus la forme est claire et plus la structure est prononcée, plus l'état énergétique de l'eau doit être élevé.

En effet, l'eau traitée aux tachyons présente les plus belles structures cri-









stallines, alors que l'eau non traitée est déformée et ressemble à des cloaques.
Une fois de plus, je m'autorise un verre d'eau énergisée, qui fait désormais couler mon scepticisme à l'égard des études. L'eau est un très bon conducteur, c'est bien connu.
Hans Seelhofer, ingénieur médiumnique et fondateur de la FOSTAC, a développé une technologie qui est maintenant utilisée depuis plus de vingt ans pour purifier l'électrosmog et harmoniser l'air et l'eau. L'énergie des tachyons permet d'agir sur le sens de rotation des électrons et d'harmoniser ainsi les champs perturbateurs.

Cela me fait un peu peur – l'influence de l'homme sur les plus petites particules sphériques qui ne sont plus mesurables et qui se déplacent plus vite que la vitesse de la lumière. Les tachyons sont des particules de transition entre différentes dimensions et différents types de matière, ils pourraient correspondre à différentes formes de conscience et ainsi être dirigés et programmés par la pensée. Nos corps auraient simplement désappris à utiliser cette forme d'énergie libre. Les fréquences positives extrêmement élevées avec lesquelles la plaquette de fibre de verre a été traitée doivent permettre de concentrer l'énergie et d'assurer l'équilibre. La plaquette permet ainsi d'harmoniser l'eau potable, ce qui a un effet positif sur les hommes, les animaux et les plantes et favorise la santé. Est-ce que je vais essayer de faire de même avec mon cristal de roche ?

Je n'arrive pas à réfléchir, ma vessie me fait mal – mais ma voisine m'attend déjà devant les toilettes….«


Foto: shutterstock.com

VITALISATION DE L'EAU

Analyse de l'image cristalline de l'eau potable sans et avec revitalisation de l'eau AQUAFLOW

À première vue, l'eau nous semble toujours identique – et pourtant, il existe des différences marquantes. Le Japonais Masaru Emoto (www.hado.net) s'est penché sur cette idée et a développé une méthode permettant d'illustrer la qualité de l'eau de manière impressionnante et parlante. Il a publié ses conclusions dans plusieurs documents.

En Suisse, cette méthode d'images de cristaux d'eau est pratiquée par Ernst Braun et Sarah Steinmann (www.wasserkristall.ch).
Ces images sont obtenues de la manière suivante : A partir d'un flacon d'échantillon, 22 gouttes sont déposées individuellement à l'aide d'une pipette sur des boîtes de Pétri, puis congelées. Des structures cristallines se forment sur certaines de ces gouttes congelées. Celles-ci sont photographiées au microscope.

D'une manière générale, on peut dire que pour les images de cristaux d'eau, comme pour les flocons de neige, il n'y a pas d'images identiques et que chaque échantillon est unique. On sait en outre que l'eau produit normalement des formes hexagonales lors de la cristallisation.
Plus la forme est claire et la structure prononcée, plus l'état énergétique de l'eau est élevé.

Les échantillons suivants ont été photographiés par ce laboratoire en décembre 2008.

Images de l'eau d'origine :

Les images 1 et 2 ci-dessous montrent les échantillons d'eau d'une maison d'habitation dans les environs de Lucerne, alimentée en eau du lac.

Image 1





Image 2



Images de l'eau vitalisée par le FOSTAC® :

Un jour après l'installation du système de revitalisation de l'eau potable AQUAFLOW de la maison FOSTAC, des échantillons de la même eau ont été prélevés.
Les images 3 et 4 montrent les cristaux de l'eau vitalisée par le FOSTAC® :

Image 3




Image 4







HARMONISATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Preuve scientifique du FOSTAC CHIP* (2005)

Les Coghill Laboratories de Gwent (Angleterre) ont analysé dans différentes conditions le sang d'un homme de 60 ans en bonne santé en se demandant si les rayonnements de la téléphonie mobile affectaient l'organisme vivant. Ce sang a été soumis à 10 séries de tests différents.

Groupe 1 (Groupe de contrôle):
Nombre de globules blancs viables (viable) à l'état normal.

Groupe 2:
Nombre de globules blancs viables (viable) après 8 heures d'irradiation par un téléphone portable sans FOSTAC CHIP.

Groupe 3:
Nombre de globules blancs viables (viable) après 8 heures d'irradiation par un téléphone portable équipé du FOSTAC CHIP.

Groupe 4:
Nombre de globules blancs viables (viable) après 8 heures d'irradiation par un téléphone portable sans FOSTAC CHIP. Pendant le test, l'éprouvette contenant le sang se trouvait dans un récipient métallique.



Série de tests	GROUPE #1 Groupe de contrôle		GROUPE #2 Sans		GROUPE #3 Avec FOSTAC Chip		GROUPE #4 Semi-exposé	
	viable	non-viable	viable	non-viable	viable	non-viable	viable	non-viable
1	84	11	49	5	108	9	72	24
2	79	8	58	2	114	8	68	25
3	88	10	51	12	108	11	77	19
4	89	15	47	11	123	6	70	21
5	76	14	45	7	115	15	73	18
6	95	13	56	7	121	8	69	20
7	81	12	52	9	118	7	61	11
8	88	12	48	0	119	10	70	18
9	94	9	55	0	106	12	55	13
10	121	20	46	1	128	14	61	16
Moyenne	**89.5**	**12.4**	**50.7**	**5.4**	**116**	**10**	**67.6**	**18.5**

* Handy-Chip 1. Génération





Foto: pixabay.com



Toutes les séries de tests prouvent clairement et sans équivoque que le FOSTAC CHIP * harmonise complètement le rayonnement. Le nombre de globules blancs viables a même augmenté (groupe 3), au grand étonnement des scientifiques.

L'étude originale de 28 pages des Coghill Laboratories peut être commandée chez nous. Elle n'est toutefois disponible qu'en anglais.





* Handy-Chip 1. Génération

TEST KINESIOLOGIQUE A L'AVEUGLE AVEC LE FOSTAC CHIP*

(Étude en double aveugle sur 48 sujets, âgés de 14 à 78 ans, sur 3 séries de tests)

Le test musculaire kinésiologique, s'il est effectué correctement, donne des indications révélatrices sur le fait qu'une matière, une substance, une émotion, une information, etc. renforce ou affaiblit l'organisme testé.

Le résumé ci-dessous présente une étude portant sur un total de 288 tests dans les conditions suivantes

A) Test en aveugle avec iPhone, équipé de **deux** FOSTAC CHIP croisés
B) Test à l'aveugle avec Samsung E2550 **sans** FOSTAC CHIP
C) Test à l'aveugle avec Samsung E2550, équipé **d'un** FOSTAC CHIP

Les tests ont eu lieu dans le cabinet de kinésiologie et de conseil de vie, 2502 Bienne, sous forme de simples essais à l'aveugle.
Le sujet n'était pas en mesure de savoir si le téléphone portable était équipé d'une puce ou non. Chaque test a été effectué deux fois, une fois sur le bras droit et une fois sur le bras gauche (test A 96 fois, test B 96 fois, test C 96 fois).

Karin Wyss
Cabinet de kinésiologie et de conseil de vie
2502 Bienne

Décembre 2010

RESUME :

A) Pour toutes les personnes : Muscle du bras droit et gauche 48 fois fort.
Total 96 fois fort – score : 100 %.

B) 46 personnes : Muscle du bras droit et gauche faible 46 fois.
Une personne bras gauche fort et bras droit faible.
Une personne bras droit fort et bras gauche faible.
Total 94 fois faible
2 fois inégal – score : 98

C) 46 personnes : Muscle du bras droit et gauche 46 fois fort.
2 personnes inégales à droite et à gauche - un FOSTAC CHIP supplémentaire a permis d'obtenir une force uniforme.
Total 94 fois fort
2 fois inégal – score : 98 % ou 100 % en cas d'utilisation de deux FOSTAC CHIP.

CONCLUSION:



Sur 288 tests, 286 (99,3 %) et 284 (98,6 %) ont clairement démontré que même un téléphone portable en mode veille sans FOSTAC CHIP a un effet négatif sur la tension musculaire de l'homme. En revanche, en utilisant le FOSTAC CHIP, la tension musculaire dans le corps de l'homme réagit clairement de manière positive. Ainsi, du point de vue de la tension musculaire, l'organisme de l'homme est ramené à l'état idéal (sans téléphone portable et sans sources de perturbations techniques).

* Handy-Chip 2. Génération

ETUDE DE MEDECINE ENERGETIQUE MASTER CHIP *

(Résumé de l'étude en aveugle de 20 sujets sur 3 séries de tests)

Une étude scientifique avec trois séries de tests, comprenant

- **Diagnostic des méridiens** (Prognos®),
- **Diagnostic segmentaire** (Amsat-HC®)
- **Variabilité du rhythme cardiaque** (TimeWaver® Cardio),

montre les effets biologiques et énergétiques du MASTER CHIP lors de l'exposition à un appel téléphonique avec un téléphone portable.

Essais simples en aveugle réalisés en juin 2011 par le Dr Manfred Doepp, Holistic Center®, DE-Prien. Le sujet n'était pas en mesure de savoir si le téléphone portable était équipé d'une puce ou non. Vingt personnes de sexe et d'âge différents ont été sélectionnées comme sujets d'expérience. Chacune d'entre elles a utilisé son téléphone portable pendant plus de 4 minutes dans le cadre d'une connexion réelle, sans répondre à l'appel (mode sonnerie).

Critères en %	sans MASTER CHIP	avec MASTER CHIP
Énergie vitale	– 12,2	+ 8,6
Harmonie	– 14,7	+ 10,5
Fonct. de l'organe	– 11,2	+ 7,5
Densité du tissu conjonctif	– 5,7	+ 4
Rapport tension/détente	– 4,2	+ 3
Indice de stress	– 105	+ 132

Résumé des valeurs moyennes relatives au rayonnement de la téléphonie mobile (les 3 méthodes avec 2 paramètres chacune)

Dr. med. Manfred Doepp, Holistic Center®

L'étude complète peut être obtenue auprès de nous.

* Handy-Chip 3. Génération

RESUME:



Le MASTER CHIP étudié ici entraîne une amélioration des critères de médecine énergétique «énergie» et «information», qui sont considérablement influencés négativement par l'électrosmog d'un téléphone portable. Les résultats sont statistiquement significatifs à très significatifs. Les critères de l'équilibre végétatif et de la tolérance au stress sont influencés dans le sens d'une neutralisation. Le MASTER CHIP agit de manière similaire en cas d'exposition à la radioactivité naturelle.

Les appels téléphoniques avec un portable à une oreille (sans MASTER CHIP) réduisent les fonctions organiques et provoquent une augmentation de la viscosité dans le tissu conjonctif actif. Avec le MASTER CHIP (tenu dans les mains), ces effets biologiques ne sont pas seulement neutralisés, mais transformés en effets positifs.

On peut donc attribuer au MASTER CHIP des effets biologiques, énergétiques et informatifs positifs. Il permet de neutraliser ou d'harmoniser la dysharmonie provoquée par l'électrosmog et les rayonnements des téléphones portables dans le corps humain.

Le MASTER CHIP (deux chips collés l'un sur l'autre pour augmenter l'effet) est capable d'harmoniser la radioactivité naturelle à faible dose (réduction des effets stimulants et stressants pour l'organisme du minerai d'uranium).



ETUDE BIOPHYSIQUE DU FOSTAC OMNI CHIP*

L'analyse de la VRC (variabilité du rythme cardiaque/mesure via l'ECG) montre comment le corps gère les efforts. Il s'agit notamment de l'influence avérée des rayonnements électromagnétiques sur le système nerveux végétatif.

Cette méthode VRC a été utilisée pour étudier l'effet du **FOSTAC OMNI CHIP** sur 12 sujets de sexe différent, âgés de 9 à 83 ans, lors d'une exposition à l'électro-smog (rayonnement de téléphonie mobile provenant d'appareils techniques).

Différents téléphones portables, smartphones, (smart)pads, tablettes et autres appareils de communication sans fil ont généré l'électro-smog lors des tests. Les mesures ont été effectuées :

1. L'influence de l'électrosmog des appareils **sans utilisation d'un FOSTAC OMNI CHIP**
2. L'influence de l'électrosmog des appareils **avec utilisation d'un FOSTAC OMNI CHIP** selon une durée variable

L'expertise indépendante a été réalisée par la **Société internationale de recherche sur l'électrosmog IGEF Ltd.** à Tenerife en juillet 2023.

* Handy-Chip 4. Génération

RESUME:



Les résultats de l'étude biophysique menée par le laboratoire d'essai et de recherche IGEF confirment que l'utilisation du **FOSTAC OMNI CHIP** provoque une **amélioration démontrable** de la variabilité de la fréquence cardiaque en cas d'exposition à la santé par la téléphonie mobile et l'électrosmog.
L'utilisation du FOSTAC OMNI CHIP convient comme mesure de protection contre l'exposition aux rayonnements électromagnétiques, aujourd'hui omniprésente et difficile à éviter.

Le FOSTAC OMNI CHIP répond aux exigences de la Société internationale de recherche sur l'électrosmog (IGEF) pour l'attribution du label de contrôle IGEF.

Ténériffe, juillet 2023

Dr. Sofia Maria Vergara
Laboratoire d'essai et de recherche IGEF

Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose
Organisme de certification IGEF

ETUDE BIOPHYSIQUE DU PENDENTIF OMNIUM



Durant la même phase temporelle, l'effet du pendentif **OMNIUM** a également été testé avec la méthode VRC.
Pour l'étude documentée, 12 personnes des deux sexes, âgées de 9 à 83 ans, ont été testées quant à l'effet de protection contre l'exposition aux rayonnements électromagnétiques à haute fréquence. Différents téléphones portables, smartphones, (smart)pads, tablettes et autres appareils de communication sans fil ont été utilisés. Certaines personnes testées présentaient en outre des champs de perturbation géopathiques dans leur zone d'habitation.

RESUME:

Les résultats de l'étude biophysique menée par le laboratoire d'essai et de recherche IGEF confirment que l'utilisation du pendentif **OMNIUM** provoque une **amélioration démontrable** de la variabilité de la fréquence cardiaque en cas d'exposition à la santé par la téléphonie mobile, l'électrosmog et les champs géopathiques perturbateurs. L'utilisation du pendentif **OMNIUM** est appropriée comme mesure de protection en cas d'exposition aux rayonnements électromagnétiques, aujourd'hui omniprésents et difficilement évitables.

Ténériffe, juillet 2023

Dr. Sofia Maria Vergara
Laboratoire d'essai et de recherche IGEF

Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose
Organisme de certification IGEF



Foto: istock.com

ETUDE DE MEDECINE ENERGETIQUE EN DOUBLE AVEUGLE DU BAGUETTE RHO MINI

(Résumé de l'étude en double aveugle sur 20 sujets)



Dans le cadre d'une étude utilisant la méthode de diagnostic VRC (variabilité des fréquences cardiaques/mesure via ECG), l'effet du **BAGUETTE RHO MINI** a été examiné sur 20 sujets lors d'une exposition à l'électrosmog. Six objectifs ont été définis :

1. Évaluation des variations du système nerveux végétatif comme base de comparaison pour les expositions ultérieures à l'électrosmog.
2. Évaluation du système nerveux végétatif lors d'une exposition non protégée à un téléphone portable.
3. Évaluation du système nerveux végétatif lors de l'exposition à un téléphone portable **en présence simultanée d'un placebo BAGUETTE RHO MINI.**
4. Évaluation du système nerveux végétatif lors de l'exposition à un téléphone portable **en présence simultanée d'un BAGUETTE RHO MINI énergétisé.**
5. Comparaison des situations : Placebo et RHO MINI énergétisé.
6. Comparaison d'anciens et de nouveaux exemplaires du BAGUETTE RHO MINI.

Les tests ont été réalisés au Holistic Center®, Prien (DE) et au Praxis Integrale Medizin à Herisau (CH).

Critères au sein de la VRC	Norme moyenne	Handy sans protection	Handy avec protection placebo	Handy avec protection
Indice de stress	100,0	236,0	253,0	134,0
Indice de disstress	7,5	104,0	174,0	12,0
Rapport tension/détente (VLF/HF)	2,0	4,1	5,6	2,2
Somme de la tension (VLF + LF)	70,0	78,0	75,0	68,0
Le cerveau inconscient (Index of centralisation)	4,0	7,2	8,4	4,1

Remarque : les différences entre le placebo (non informé) et le verum (informé) sont **statistiquement significatives**.

RESUME:

Cette étude scientifique, randomisée et contrôlée par placebo en double aveugle, a donné des résultats significatifs concernant les téléphones portables d'une part, et l'utilisation du **BAGUETTE RHO MINI** de la société FOSTAC d'autre part, sur la variabilité du rythme cardiaque (VRC) et donc sur le système nerveux végétatif (SNV) :

- Les appels téléphoniques non protégés ainsi que les appels téléphoniques avec un placebo stressent le système nerveux végétatif.
  En revanche, **le BAGUETTE RHO MINI informé provoque une amélioration des critères médicaux responsables du stress.**

- Les appels téléphoniques avec un téléphone portable à une oreille réduisent la capacité de régulation du système végétatif dans le sens d'une tendance à la rigidité. **Avec le BAGUETTE RHO MINI, ces effets biologiques ne sont pas seulement neutralisés, mais transformés en effets positifs.**

- Suite aux résultats significatifs de cette étude, on peut donc attribuer au **BAGUETTE RHO MINI** une **capacité de protection contre l'électrosmog technique ainsi qu'un effet biologique, énergétique et informatif.**

Dr. med. Manfred Doepp, Holistic Center®
Janvier 2012

TEMOIGNAGES

(Extrait de notre collection)



DOUBLE-LANTOS PYRAMIDE

»J'ai souvent constaté que les charges énergétiques dans les salles de classe sont parfois très élevées. Il y a quelque temps, j'ai donc installé une pyramide DOUBLE-LANTOS de FOSTAC® dans trois salles de classe différentes. Les réactions ont été très impressionnantes :

- Les élèves sont plus calmes et plus concentrés
- Il est possible de mieux travailler, car les élèves s'intéressent davantage à la matière
- Les élèves agités (avec des tendances ADS) ont réagi très positivement
- L'enseignant se sentait plus en forme après les cours
- Certains élèves, qui sont arrivés à l'école comme «chargés» après le week-end, étaient déjà plus calmes après une demi-journée de cours

Je ne peux que recommander de telles mesures ou des mesures similaires pour chaque établissement scolaire.«

Susan Lüthi ■ Aeschiried (Suisse)

OCTARION

»Dans une entreprise de construction métallique, dont les entreprises voisines sont également des constructions métalliques, des troubles tels que l'agitation, le stress, la nervosité, la tachycardie, l'épuisement, le manque de concentration, les jambes faibles ou encore des dysharmonies émotionnelles apparaissaient régulièrement chez les quelque 15 employés. En plus de deux veines d'eau et de la pollution par les rayonnements terrestres, c'est surtout l'électrosmog externe qui était le plus gênant, car il y avait une ligne de chemin de fer à proximité, une ligne à haute tension de l'autre côté de l'entreprise et trois antennes de téléphonie mobile. Des conditions similaires à celles d'un four à micro-ondes...

L'OCTARION s'est révélé optimal pour harmoniser les zones perturbées. Les résultats ont été très rapides : plus de jambes faibles, plus de tachycardie, l'agitation et les sentiments de stress se sont calmés. Un collaborateur (qui apportait beaucoup d'énergie négative à l'équipe) a démissionné trois jours plus tard ; la direction de l'entreprise a trouvé l'énergie pour une restructuration et a pu en outre engager plus de personnel, car ils ont notamment reçu plus de commandes que les années précédentes. «

Mario Keller ■ Wil (Suisse)





SANA LEA

»Depuis longtemps, différents produits FOSTAC étaient installés dans mon appartement. Mais en raison de nouvelles constructions, du renforcement des lignes de chemin de fer et des antennes de téléphonie mobile de la maison voisine, la situation énergétique était devenue insupportable pour moi. Une amie m'a fait découvrir le SANA LEA. J'en ai également commandé un pour harmoniser le rayonnement de la station de téléphonie mobile près de mon lit. J'ai ensuite retrouvé un sommeil plus profond et de meilleure qualité. J'ai accroché un deuxième SANA LEA au mur de mon salon, en direction de la gare. Mais les perturbations extérieures étaient si fortes que j'avais besoin d'un troisième SANA LEA. Je l'ai placé (avec les deux autres) en forme de triangle et l'effet était tout simplement bon. J'ai eu l'impression que l'énergie circulait à nouveau et que l'appartement était mieux relié à la terre. Je me sens plus paisible, plus équilibrée, mon «centre» s'étend de manière élastique... Avec mille remerciements !«

Helga Schott-Dietz ■ Dornach (Suisse)





Foto: freepik.com

HARMONISATION D'UN HÔTEL DE CURE

Le propriétaire d'un établissement thermal tenait à ce qu'il n'y ait pas dans son hôtel de nuisances telles que l'électrosmog provenant du WiFi, des radiotéléphones, etc. et à ce que ses clients trouvent le calme et la détente dans les locaux de l'établissement.
Le thème de la réduction des influences nocives pour l'environnement l'avait toujours intéressé et c'est par l'intermédiaire d'un invité qu'il a découvert les systèmes de solutions de FOSTAC AG.

Depuis quelques années, tous les espaces de son hôtel sont entièrement harmonisés. Depuis lors, il a pu faire les constatations suivantes :

- Les clients parlent d'une atmosphère particulière lorsqu'ils entrent dans la maison
- L'AIRWELL, qui se trouve dans l'espace bien-être, est un point d'attraction auprès duquel les clients aiment s'attarder
- Les collaborateurs sont devenus plus détendus et plus performants
- Dans l'ensemble, il règne une bonne vibration dans toute la maison

La famille propriétaire elle-même a pu constater des effets tels que

- humeur positive
- le bien-être physique et psychique
- un sommeil plus réparateur

être clairement perçue par tous les membres de la famille.

FOSTAC H.O.M.E

»Depuis quelque temps, je suis l'heureuse propriétaire d'un FOSTAC H.O.M.E Design 72. Bien sûr, la décision de savoir si cet appareil allait vraiment apporter les effets, les succès et les changements souhaités était une question de confiance envers FOSTAC. Mon incompréhension totale de la technique ne peut être compensée que par la confiance.

Ma confiance a été récompensée. Dès le début, j'ai senti que quelque chose de positif se produisait, même si ce sentiment m'a rapidement fait penser «tu te fais peut-être des idées». Je n'ai pas encore pu exprimer ce sentiment diffus, ni l'attribuer avec certitude au H.O.M.E, car chacun connaît chez lui des fluctuations dans le domaine des sensations émotionnelles et physiques. Il se peut aussi que ce soit une bonne phase qui m'ait fait ressentir cela...

Mais entre-temps, je peux clairement dire que je me sens plus calme intérieurement, plus équilibrée et plus stable émotionnellement. Je dors plus profondément et me réveille maintenant reposée et heureuse. Dès que j'entre dans mon appartement, je ressens une sorte de caverne protectrice et je me sens parfaitement bien. La perception de cet état sur une période aussi longue ne peut pas être une coïncidence – cela doit donc avoir un rapport avec l'H.O.M.E.


FOSTAC H.O.M.E (5 Modèles)

Je suis également très heureux d'entendre régulièrement des amis et des connaissances me dire à quel point je suis à l'aise. Même s'ils ne peuvent pas faire le lien avec le H.O.M.E., je suis convaincue que c'est l'harmonisation par le H.O.M.E. qui le fait. Mon petit chiot Golden Retriever semble également ressentir les déclarations selon lesquelles il se sent tellement à l'aise et détendu chez moi, car son endroit préféré est juste à côté du FOSTAC H.O.M.E.
La lumière bienfaisante du H.O.M.E diffuse en outre une atmosphère très particulière.

Cela a valu la peine pour moi de faire confiance aux connaissances et à l'expérience de FOSTAC. La seule idée de pouvoir changer quelque chose pour moi personnellement dans les conditions de vie m'a permis de me décider facilement pour cet investissement.»

Annegret ■ Neu-Ulm(Allemande)

HARMONISATION DE LA MAISON


»Une de mes amies habite dans une petite maison vert vif. Malheureusement, elle ne s'y sentait pas bien, elle était souvent fatiguée, n'avait pas envie de travailler. Quelque chose n'allait tout simplement pas.

Après avoir identifié tous les facteurs, nous avons utilisé les produits BioPhoenix® pour les harmoniser. Le résultat était vraiment évident. Elle s'est soudainement sentie à nouveau en forme, a pu reprendre tous ses travaux et était à nouveau performante.
De plus, elle s'est à nouveau transformée en une personne dynamique et créative.«

Gabriela Bügler ■ Thérapeute ■ Nuolen (Suisse)

»Nos espaces de vie ont été harmonisés avec différents produits de FOSTAC. Depuis, nous ne sommes pratiquement plus jamais malades, les enfants se disputent visiblement moins et ont beaucoup évolué à leur avantage. Moi-même, je suis devenu plus calme et plus satisfait.
Je suis enthousiasmé par la nouvelle qualité de l'eau grâce à la revitalisation de l'eau. Toute la famille boit beaucoup plus d'eau. Le goût est très différent de celui de l'eau traditionnelle.«

Yvonne Schöni ■ Kefikon (Suisse)



»J'ai harmonisé mon entreprise il y a quelques années avec des produits FOSTAC. Les effets harmonisants immédiats sur l'électrosmog et l'ensemble de l'environnement ont été si convaincants que j'ai fait harmoniser ma maison familiale quelque temps plus tard.
Ma famille aussi se sent beaucoup mieux chez elle depuis. Ce n'est que lorsque quelque chose n'est plus là que l'on se rend compte qu'il était là.
Ce calme retrouvé, ce nouveau climat et cette ambiance agréable, je les dois aux technologies de FOSTAC. Je m'en porte volontiers garant.«

Silvio Mattioli
Installations électriques ■ Flawil (Suisse)



Foto: istock.com

QUALITÉ DU SOMMEIL

»Quelque temps après avoir emménagé dans un appartement à plusieurs familles, je n'arrivais plus à dormir correctement et de manière détendue. Dans cet immeuble, il semble que chacune des huit parties dispose d'un réseau sans fil. De plus, une ligne de chemin de fer à double voie passe juste devant l'immeuble.

Les démangeaisons, picotements et contractions musculaires constants lorsque j'étais au lit me mettaient hors de moi. Ma chambre à coucher est située sur le mur extérieur de la ligne de chemin de fer. Comme cela s'aggravait, j'ai essayé de dormir dans le lit d'amis (situé un peu plus loin de la ligne de chemin de fer), puis dans le salon. Dans le salon, les symptômes étaient certes légèrement meilleurs, mais il n'était pas non plus question d'un sommeil réparateur.

J'ai donc demandé de l'aide à mon père. Nous avons placé une BOULE 125 de FOSTAC au centre sous mon lit, ainsi que 3 pyramides LANTOS en triangle (une à chaque coin du pied de lit et une au milieu de la tête de lit). Nous avons également placé un SANA LEA contre le mur donnant sur la ligne de chemin de fer.

Depuis lors, je dors enfin bien et je me sens reposée le matin.«

Erik Frehner ■ Staad (Suisse)



Foto: pixabay.de

ELECTROSMOG ET ELECTROSENSIBILITE

»Suite à une intoxication aux métaux lourds, je suis malheureusement très électrosensible depuis un certain temps. Le lockdown et le fait que mon voisinage travaille de plus en plus en home office ont eu des effets très négatifs sur mon bien-être. Dormir dans un abri me procurait certes un certain soulagement physique temporaire la nuit, mais ce n'était pas une solution satisfaisante. De plus, ma petite-fille devait également travailler chez nous dans le bureau à domicile et était en ligne pratiquement toute la journée. Une charge que j'avais du mal à supporter.

J'ai entendu dire par une tierce personne que l'OCTARINO était très efficace en cas de pollution électromagnétique. Même si je n'avais pas trop d'espoir, j'étais prêt à faire un essai et j'ai commandé un OCTARINO chez FOSTAC.
Dès le moment où nous l'avons installé, j'ai senti le changement : je n'avais plus aucun malaise, ma circulation sanguine restait stable, mes nerfs n'étaient plus surexcités et je me sentais enfin à nouveau bien malgré l'augmentation de la pollution électromagnétique.
Je suis d'une part stupéfaite et d'autre part absolument ravie du succès retentissant de ce produit et je le recommande volontiers à tout moment.«

Priska Spengler ■ Unterstammheim (Suisse)

»En raison de mon activité professionnelle, je suis très souvent en déplacement dans mon véhicule et je passe très souvent de longs appels téléphoniques avec des clients, des services d'orientation et des médecins. Pour cela, j'utilise un smartphone et un casque «Plantronics Voyager» connecté par Bluetooth. Ce casque est actuellement l'un des plus performants, il est équipé d'une technique à «double microphone», ce qui est particulièrement efficace contre les bruits parasites venant de l'extérieur.

L'inconvénient est le «rayonnement magnétique» qui en résulte et qui provoque souvent des maux de tête en cas d'utilisation active prolongée (conversations téléphoniques).

Par l'intermédiaire d'un partenaire FOSTAC, j'ai eu l'occasion de me convaincre de l'efficacité du HEADSET CHIP dans la pratique.
Je dois dire clairement que le résultat m'a beaucoup convaincue, car les «phénomènes de maux de tête» n'apparaissent pratiquement plus depuis lors.

Récemment, j'ai perdu mon casque avec la puce HEADSET CHIP et j'ai dû racheter le même modèle ; je l'ai d'abord utilisé sans la puce... Zack, immédiatement le phénomène de maux de tête lors de la conversation téléphonique a repris.

Je me suis à nouveau procuré un HEADSET CHIP et, en effet, le phénomène de maux de tête lors des appels téléphoniques quotidiens est depuis lors de l'histoire ancienne.

Ce produit est entièrement à recommander, car son efficacité est clairement perceptible.«

Ruedi Weber
Directeur Psych Spitex Est ■ Zuckenriet (Suisse)



»En tant que gérant d'un garage automobile, il est intéressant de conduire les derniers modèles de voitures. Malheureusement, d'autres passagers et moi-même avons eu des problèmes avec les voitures électriques, car nous étions régulièrement pris de malaises et de maux de tête dans la demi-heure qui suivait le trajet.

Quand j'ai entendu parler de POWER ELECTRIC, j'ai été très intéressé. Le POWER ELECTRIC est censé, entre autres, harmoniser l'électrosmog dans les voitures électriques et équilibrer les symptômes tels qu'ils apparaissent chez nous.
Au cours des deux dernières semaines, j'ai pu tester ce produit de manière approfondie lors de grands trajets en voiture électrique. Le résultat est stupéfiant : même après 2 à 3 heures de trajet, aucun symptôme n'a été constaté, ni chez moi ni chez les passagers.
Nous sommes totalement convaincus par ce produit.«

Daniel Studer ■ Goldach (Suisse)

ELEKTROSMOG ET 5G

Un extrait de diverses réactions de clients concernant la remorque OMNIUM :

»Merci beaucoup pour le pendentif OMNIUM ! Je le porte depuis sa sortie avec un bracelet au soutien-gorge et je dois dire que je n'ai jamais eu un produit aussi bon. La vibration permanente de l'exposition aux hautes fréquences dans l'aura a disparu, je suis détendue intérieurement, beaucoup plus calme et j'ai une meilleure qualité de vie. Un sentiment profond, toujours présent, subtil et joyeux m'habite, c'est tellement agréable. C'est comme si je respirais profondément et que je me détendais après un long stress permanent.«

»Ces derniers temps, j'ai remarqué une nervosité constante, comme si j'avais bu trop de café. Depuis que je porte le pendentif OMNIUM, cette sensation a complètement disparu.«

»Avec l'OMNIUM, je me sens beaucoup plus calme, en paix avec moi-même, centrée.«

»Je suis plus stable nerveusement et nettement plus résistante depuis que je porte l'OMNIUM.«

»Une de mes amies et moi-même travaillons dans la ville de Zurich, où la 5G est déjà omniprésente. Depuis que nous portons le pendentif OMNIUM, nous observons l'agitation et la nervosité de notre environnement comme dans un film.



PENDENTIF OMNIUM

Comme si nous observions de l'extérieur et que nous nous trouvions dans un champ protégé et calme - ce qui est sans doute le cas... Lorsque je n'ai pas porté le pendentif un jour, j'ai réagi émotionnellement au moindre détail et j'ai même été moi-même étonnée de mon comportement agacé.«

»Pendant environ six mois, j'ai eu de gros problèmes de sommeil, j'avais du mal à m'endormir et je me réveillais constamment la nuit. Depuis que j'ai le pendentif OMNIUM sur ma table de nuit, ce problème a disparu, je peux enfin retrouver le sommeil !«

»Il y a quelques mois, j'ai commencé à ressentir une sorte d'étourdissement, parfois même des vertiges. J'avais du mal à me concentrer, comme si j'avais du coton dans la tête. Depuis que je porte l'OMNIUM, je suis beaucoup plus lucide, ma concentration est également bien meilleure et les vertiges ont disparu.«



»J'aimerais vous faire part de mon expérience avec le pendentif OMNIUM.

Depuis que je porte l'Omnium, je me sens centrée, équilibrée et plus calme.
L'OMNUIM a même passé le «test IKEA». D'habitude, je me sentais toujours très mal (fatiguée, irritable, de mauvaise humeur) après être allée à IKEA ou dans d'autres centres commerciaux. Je suis allée à IKEA peu de temps après avoir porté l'OMNIUM et j'ai remarqué que je me sentais anormalement bien le soir. Je suis donc retournée à IKEA un mois plus tard et je me suis également sentie très bien après cette visite. Au début, j'avais aussi porté l'OMNUIM la nuit, mais je ne me sens pas à l'aise avec une chaîne et un pendentif autour du cou.

J'ai donc essayé de dormir sans OMNIUM, mais la qualité du sommeil n'était plus aussi bonne. J'ai alors placé la pyramide OMNI-RA sur ma table de nuit et, depuis, je dors à nouveau très bien.

Une cliente a également fait une expérience positive similaire avec l'OMNIUM".

Susanne Aeberhard ■ Altnau (Suisse)



Foto: freepik.com

PRODUITS POUR ANIMAUX

»Ma chienne, un Flat Coated Retriever de 4 ans et demi, était constamment infestée de nombreuses tiques. Elle réagissait aux produits chimiques par des vomissements et lorsque je voulais lui appliquer le produit à base de plantes, elle prenait la fuite.

Mon homéopathe m'a alors recommandé les produits FOSTAC. J'ai commandé par son intermédiaire le pendentif PROPHYLAX et le PROPHYLAX SPRAY. Le pendentif avait déjà un bon effet, qui s'est encore renforcé avec le spray. Mais le plus beau, c'est la réaction de ma chienne au spray : Chaque fois que je veux la vaporiser, elle vient volontairement vers moi et se met debout. Je la vaporise d'un côté, puis elle se retourne pour que je puisse vaporiser l'autre côté et, quand j'ai fini, elle se place devant moi, jambes écartées, pour que je puisse aussi vaporiser l'intérieur de ses pattes et de ses pieds.

Sa réaction me montre que j'ai acheté le bon produit pour elle et je suis également très satisfaite du résultat concernant l'infestation de tiques.«

F.H. ■ Einsiedeln (Suisse)

VITALISATION DE L'EAU



»J'aimerais partager une expérience que j'ai faite avec mon chien Rocky en rapport avec la revitalisation de l'eau AQUAFLOW.

Contrairement aux humains qui sont plus facilement influençables, c'est différent avec un animal, il est toujours authentique.
Autrefois, notre chien ne voulait pas boire l'eau du robinet – il fallait toujours qu'elle repose longtemps avant qu'il ne la boive.
Mais depuis que nous avons installé l'AQUAFLOW sur la conduite d'eau, il boit l'eau directement à partir de la conduite.

Nous, les humains, ne remarquons peut-être pas toujours aussi clairement quand quelque chose est fait avec de tels moyens, mais un animal n'est pas dupe.

À mon avis, mon chien montre ainsi qu'AQUAFLOW a un effet bénéfique sur notre eau - j'en suis convaincu.«

La famille Garg ■ V. in A. (Autriche)

»L'eau de notre communauté est très calcaire. Les éléments chauffants de la chaudière à eau chaude de notre maison étaient constamment fortement calcaires malgré le système de détartrage intégré. Lors des réunions de propriétaires, j'ai suggéré à plusieurs reprises d'installer un AQUAFLOW. Même à la quatrième tentative de chauffage pour revitaliser l'eau, les autres propriétaires étaient très sceptiques et envisageaient même d'installer un système de détartrage supplémentaire - mais cette idée n'a pas été acceptée. 3 ans après la dernière révision, la chaudière était à nouveau pleine de calcaire (photo «Éléments chauffants 2018», photo de gauche).
Je ne voulais plus regarder cela et j'ai donc pris ma propre initiative : avec l'aide du gardien, nous avons installé (presque officieusement) trois bandes de vitalisation d'eau AQUAFLOW dans notre immeuble d'habitation de 10 logements. Lorsque le plombier a refait la prestation en 2023, il a été extrêmement surpris de l'état dans lequel il a trouvé les éléments chauffants (photo «Éléments chauffants 2023» photo de droite). Il m'a demandé ce que nous avions fait. Dans une communauté avec une telle qualité d'eau, il est presque impossible d'avoir des éléments chauffants avec ces dépôts de calcaire minimes. «

Brigitta Wyss-Wicki ■ Nebikon (Suisse)


Eléments chauff. 2018


Eléments chauff. 2023

FOSTAC®
The Energy Experience



Foto: istock.com

Trouve ton conseiller local sur **myconsultant.fostac.com**

FOSTAC AG
Dorfstrasse 28
CH-9248 Bichwil

+41 (0)71 955 95 33
fostac@fostac.ch
www.fostac.ch

Version 9/24